







Technische fiche: plissé vouwhor

08/11/2016

1. Profielen





U-BOVENRAIL PLISSÉ



ONDERRAIL PLISSÉ STANDAARD


ONDERRAIL PLISSÉ CORRECTIE




PROFIELEN VAN DE PLISSÉ

2. Samenstellingen plissé

De plissés met de breedtes 960mm, 1300mm, 1600mm, 1900mm worden zoals onderstaande tekening samengesteld:



Plissés met een breedte vanaf 2300 mm worden samengesteld met onderstaande profielen. De afmetingen kan u op de vorige pagina terugvinden.



3. Technische beschrijving

- a) De bovengeleiding van de plissé is een U-vormig aluminium profiel dat in dezelfde kleur gemoffeld wordt als de bestaande deur of schuifraam. Deze is even lang als de lengte van de plissé. De bovengeleiding bij een dubbele plissés is, indien gewenst, uit één stuk verkrijgbaar. De breedte van deze bovengeleiding bedraagt 38 mm en de hoogte 60 mm;
- b) De treklijst en de cassette worden eveneens in dezelfde kleur als de bestaande deur of schuifraam gemoffeld. Als de vouwhordeur volledig is opgerold, hebben de cassette en treklijst samen ongeveer een breedte van 11 cm;

- c) De onderregel is vervaardigd uit pvc en heeft een hoogte van ongeveer 3 mm. Voor een schuine dorpel hebben we een correctieprofiel die we eerst bevestigen, zodat ook hier een plissé gebruikt kan worden.

4. Kwaliteit PET-gaas

- a) De plissé vouwhordeur afkomstig uit onze productie heeft een uniek geplisseerd gaasysteem dat uniek is in België en Nederland. In tegenstelling tot andere leveranciers van plissé vouwhordeuren heeft ons geplisseerd gaas een langere levensduur. Bij de meeste plissé vouwhordeuren is de levensduur van het gaas vastgesteld rond 3 jaar, waarna er kleine scheurtjes kunnen komen in de plooien. Bij onze plissés is de levensduur minstens het dubbele vanwege het feit dat ons gaas stabiel is.
- b) Ons geplisseerd gaas is ook dunner geweven waardoor de doorzichtbaarheid hoger ligt. Het geplisseerde gaas is UV-bestendig waardoor we kunnen spreken van een kwalitatief hoogstaand product.

